



14PROC002395861 2014-11-11



Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης
 Μεσοχώρι Παρανεστίου Δράμας,
 Τ.Κ. 66035
 Τηλ.: 25240-21030/22231
 Φαξ: 2524022165
 email: info@fdor.gr

Μεσοχώρι, 11-11-2014
 Αριθ. Πρωτ.: 1688

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Θέμα: Προμήθεια ηλεκτροφόρων περιφράξεων

Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή

Καταληκτική ημερομηνία: 18-11-2014

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης στα πλαίσια της υπ' αριθ. 1499/20-05-2014 Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου με Κωδικό Πρόσκλησης ΦΠ1.1_1.2/2014 για την υποβολή προτάσεων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον 2014» στον άξονα προτεραιότητας 1: «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών»,

καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα να εκδηλώσουν, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στον ιστότοπό του (www.fdor.gr), ενδιαφέρον συνοδευόμενο από προσφορά για την προμήθεια ηλεκτροφόρων περιφράξεων για το Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης. Συγκεκριμένα αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)
1.	Ηλεκτροφόρες περιφράξεις	10	14,608.00
ΣΥΝΟΛΟ			14,608.00

Οι προδιαγραφές των ανωτέρω υλικών είναι **κατ' ελάχιστον** οι εξής:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΜΗΧΑΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ - Ενσωματωμένο φωτοβολταϊκό πάνελ ισχύος 40Watt - Τάση : 13.000 Volt - Τάση στα 500 Ω : 5.600 Volt - Joule input: 7.0 J - Joule output: 5.0J - Μήκος περίφραξης θεωρητικό : 100 km - Μήκος περίφραξης με μικρή βλάστηση : 40 km - Μήκος περίφραξης με μέση βλάστηση : 15 km - Μήκος περίφραξης με πυκνή βλάστηση : 8 km - Δυνατότητα τροφοδοσίας με ρεύμα 220 Volt. - Εγγύηση 3 ετών για την συσκευή	10

14PROC002395861-2014-11-11

	– Εγγύηση 10 ετών για τα φωτοβολταϊκά πάνελ ΣΥΡΜΑ ΑΓΓΛΙΝΟ ΠΑΧΟΥΣ Φ 2,5mm, 1000m	
2	– Αγωγιμότητα 0,035Ω/m – Φορτίο θραύσης : 650 kg	10
3	ΠΑΣΣΑΛΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ “Γ” – Ύψος 165 cm – Πάχος 3mm – Με λάμα σταθεροποίησης βάσης – Αντισκωριακή βαφή – 5 οπές υποδοχής μονωτήρων	500
4	ΜΟΝΩΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΣΑΛΟΥ	2000
5	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΝΤΩΤΗΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ, ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ	10
6	ΓΡΑΜΜΗ ΠΟΡΤΑΣ 5m ΜΕ ΑΓΩΓΙΜΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ	40
7	ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ 5 ΛΥΧΝΙΩΝ	10
8	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ 12Volt – 90 Ah ✓ Οι μπαταρίες είναι ειδικού τύπου – αργής αυτοεκφόρτισης – για ηλιακούς φράχτες και προσφέρουν διπλάσιο χρόνο ζωής από συμβατικές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 12Volt	10
9	ΠΑΣΣΑΛΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ 1m	30
10	ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ 3m	30
11	ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ	10
12	ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ	10
13	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΥΤΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – Βάση στήριξης του φωτοβολταϊκού πάνελ – Προστασία της συσκευής του ηλεκτρικού φράχτη από την έκθεση της στα καιρικά φαινόμενα. – Αποθήκευση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας	10
14	ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ Πακτώνει το μεταλλικό κυτίο αποθήκευσης και προστασίας στο έδαφος.	10
15	ΠΑΣΣΑΛΟΣ ΞΥΛΙΝΟΣ Φ10/200cm	40
16	ΜΟΝΩΤΗΡΑΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΣΣΑΛΟ	160
17	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΑΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ	10

Ελάχιστη εγγύηση για τα ανωτέρω πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 έτη.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

- Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
- Φωτοαντίγραφο ταυτότητας,
- Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των συνθηκών εκτέλεσης τού έργου και αποδέχεται την εκτέλεση των εργασιών χωρίς επιφύλαξη,
- Υπεύθυνη δήλωση με την οικονομική προσφορά εκτέλεσης του σύνολου του έργου.

Χρονοδιάγραμμα: η διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται μέχρι τις 30-11-2014.

Προϋπολογισμός: €14,608.00 (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ).

14PROC002395861 2014-11-11

Τρόπος πληρωμής: εφάπαξ, με την έκδοση των απαραίτητων παραστατικών.

Διαδικασία συμμετοχής: Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στα γραφεία του ΦΔΟΡ στο Μεσοχώρι Παρανεστίου, ΤΚ 66035, μέχρι τις 18-11-2014 στις 12.00, οπότε θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών.

Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών που θα κατατεθούν. Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται είναι εμπιστευτική.

Για το Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κεχαγιόγλου Σταύρος

MSc Δασολόγος